

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie verschiedene Vergleichsschablonen, um Buntbartbartschlüssel zuverlässig zu bestimmen.

Die Schablonen für die Buntbartbartschlüssel zeigen die möglichen Schlüsselschweifungen und sind nummeriert. Zuerst müssen Sie den richtigen Schlüsseltyp ermitteln. Eine Abbildung der Schlüssel finden Sie auf der jeweiligen Schablone. Sie ermitteln die richtige Nummer, indem Sie das Schlüsselloch – wie hier dargestellt – mit der betreffenden Schablone vergleichen.

Für eine Bestellung suchen Sie bitte im Bestellformular den richtigen Schlüsseltyp und ergänzen nur mehr die Schlüsselschweifungsnummer und die Stückzahl.

1) Schlüsseltyp ermitteln – richtige Schablone wählen




(z.B. Modell 801)

2) Blick ins Schlüsselloch – Schweifung ermitteln - hier rot markiert




(Blickrichtung)

3) Nummer auf Schablone ermitteln





(Nummern sind auf der Schablone vermerkt)

Modell 800





Modell 801








Kima (Heizraumtüren aus Stahl)




Fasson 1
 (deutsche Blech-
 und Innentüren)




Mauskastenschlüssel



**Lapp-
Buntbarschlüssel**




Keilbartschlüssel (Zimmertüren)



Die Schlüsselnummer finden Sie auch auf dem Schlossstulp.



(Blickrichtung)



Bei den Keilbartschlüsseln prüfen Sie bitte zuerst die Bartform (Nr. 1 – 5) und dann die Nutposition (Nr. 10 – 60). Die Bestellnummer setzt sich aus diesen beiden Positionen zusammen.

Bestellbeispiel: Bart Nr. 3 und Nutposition Nr. 20 = Best.Nr.: 320