

SMART LOCK SOLUTION



KEY FREE. BE FREE





KEY FREE. BE FREE

Sicherheit, Komfort und Kontrolle.




Einfaches Nachrüsten bestehender Türen

Lediglich der bestehende mech. Zylinder muss
ausgebaut werden

Keine zusätzlichen Arbeiten an der Tür notwendig

ENTR™

KEY FREE. BE FREE



Smartphone
App



Fingerprint
Leser



Touchpad
Leser



Fernbedienung
(Schlüsselanhänger)

- App für Smartphones um die Tür zu öffnen / versperren und die Zutrittsberechtigungen zu verwalten
- Fingerprint Leser
- Touchpad Leser
- Fernbedienung (Schlüsselanhänger)

| Einfache Installation |

Convenience

ENTR™

KEY FREE. BE FREE



- Passt in nahezu jedes Tor
- Einfach den bestehenden mech. Zylinder austauschen
- Einfache Installation (kein Bohren, kein Schrauben)
- Vorteil keinen Schlüssel mehr zu benötigen
- Selbstversperrend → Motorzylinder

| Immer Bereit |

Convenience

ENTR™

KEY FREE. BE FREE

- Batteriebetrieben
- Wiederaufladbares Akkupack
- 'Niedriger Batteriestand' – ENTR warnt dich
- Laden mittels Netzteils oder kabellosen Adapter

| Du hast die Kontrolle |



Control




KEY FREE. BE FREE

MIT DER MOBILE APP,
WEISST DU **IMMER** WER
ZUTRITT HAT



Smartphone
App

- Einfaches Erstellen zusätzlicher Keys
- Einfaches Löschen von Keys



ASSA ABLOY

| Du hast die Kontrolle |

Control

ENTR™

KEY FREE. BE FREE

FINGERPRINT LESER
FÜR BIS ZU **20**
VERSCHIEDENE
BENUTZER



Fingerprint
Leser

Einfach zusätzlich
Benutzer hinzuzufügen
oder zu löschen

| Du hast die Kontrolle |

Control

ENTR™

KEY FREE. BE FREE

TOUCHPAD LESER FÜR
**20 VERSCHIEDENE
CODES**



Touchpad
Leser

Einfach zu installieren und
zu Programmierung

| You Are In Control |

Control

ENTR™

KEY FREE. BE FREE



BIS ZU **20**
FERNBEDIENUNGEN
PRO ENTR



Fernbedienung

Verlorene
Fernbedienungen sind
leicht zu löschen

| Smartphone |

ENTR die Smartphone Welt:

- Sperre und Öffne deine Tür mit dem Smartphone
- ENTR kann personalisiert werden:
Lautlos, Batteriezustand, usw. . .
- Immer die Kontrolle haben –
Schlüsselverwaltung via Smartphone



ENTR™
KEY FREE. BE FREE

Control

ASSA ABLOY

| Sicherheitszylinder |

- Schaut von aussen wie ein normaler Mul-T-Lock Zylinder aus
- Mechanische Notöffnung
- MT5+, Interactive+
- Bewährte Mul-T-Lock Qualität

Security

ENTR™

KEY FREE. BE FREE



Kein Schlüsselverlust

- Smartphone verloren? Kein Problem, das Schloss kann weiterverwendet werden.
- Einfaches Löschen der Identmedien

Security

ENTR™

KEY FREE. BE FREE



ASSA ABLOY

Technische Informationen

| Produkt | |
|--|---|
| ENTR | |
| Bluetooth Smart Technology (zwischen ENTR und Smartphone) | Bluetooth 4.0 |
| Kommunikationsfrequenz (zwischen ENTR und Schlüsselanhänger/Leser) | 2.4 GHz |
| Batterietyp | Wiederaufladbare Lithium-ion |
| Batterie | 7.4V 2600mAh |
| Ladespannung | 12VDC / 1A |
| Dimensionen | 150mm x 55mm x 54mm |
| Gewicht | 380g |
| Betriebstemperatur | -10°C ~ +50°C |
| IP Schutzklasse | IP44 |
| Mobile App Support | <u>Apple</u> : 4S, 5, 5S, 6, 6+ with iOS 7 and up <u>Samsung</u> : Galaxy S4, S5 (All models), Note 3, Note 4 with Android 4.3 and up <u>Nexus</u> : 4, 5 with Android 4.3 and up <u>LG</u> : G2, G3 with Android 4.3 and up |

Technische Informationen

| Produkt | |
|------------------------------|---------------------|
| Leser Touchpad / Fingerprint | |
| Batterietyp | 2X AA Alkaline |
| Dimensionen | 140mm x 50mm x 40mm |
| Gewicht | 150g |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ +60°C |
| IP Schutzklasse | IP55 |
| Fernbedienung | |
| Batterietyp | CR2032 Lithium |
| Dimensionen | 60mm x 30mm x 8mm |
| Gewicht | 30g |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ +60°C |
| IP Schutzklasse | IP55 |

| For Your Information | Technical Specifications

| Category | Specifications |
|-----------------|--------------------------|
| Hanging Charger | |
| Battery Type | Rechargeable Lithium-ion |
| Battery Power | 7.4V 3200mAh |
| Charging Input | 5V to 12VDC @ 1A |
| Output Power | 12VDC @ 1A |
| Dimensions | 160mm x 60mm x 30mm |
| Weight | 320g |
| Wired Charger | |
| Input Voltage | 110 – 220 VAC 50/60Hz |
| Output Power | 12VDC @ 1A |
| Dimensions | 71mm x 86mm x 47mm |
| Weight | 40g |

| Technische Informationen |

| Certificates | |
|--------------|---|
| | EN 300 328 V1.8.1 (2012-06) EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09) EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09) EN 60950-1:2006/A12:2011 EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-3:2007 EN 15684 R&TTE RoHS |

ENTR™

KEY FREE. BE FREE

DANKE!

Für mehr Information . . .

www.mul-t-lock.com